Договор
№ 0073-2026/ЭМД (99-03/26)
от 08.04.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Хабаев К. З.
(подпись, фамилия, инициалы)

«20» августа 2026 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 1328567)

в

Обособленном подразделении «Элмашремонт - Улан-Удэ» «ЛокоТех - Электромашинный дивизион» - филиал Акционерного общества «Желдорреммаш»

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5А, пом. 4;
Фактический адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2Б
(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

7715729877
(ИНН работодателя)

997650001
(КПП работодателя)

5087746570830
(ОГРН работодателя)

33.14
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Паньков Сергей Васильевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)	20.08.26г. (дата)
(подпись)	Апанович Иван Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии)	20.08.26г (дата)
(подпись)	Антонов Александр Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)	20.08.26г. (дата)

(подпись)	Махкамова Ольга Петровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	20.08.2026 (дата)
(подпись)	Филиппова Алёна Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	20.08.26 (дата)
(подпись)	Федосеева Ольга Васильевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	20.08.2026 (дата)
(подпись)	Васильева Ольга Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	20.08.2026 (дата)
(подпись)	Сизых Андрей Иванович (фамилия, имя, отчество (при наличии)	20.08.2026 (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ"
(полное наименование организации)

2. 105037, г. Москва, ул. Измайловский проезд, д. 11, комната № 207/3, 2 этаж; (499) 165-93-27, cots@umc-connect.ru
(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 24

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 03.04.2015

5. ИНН организации 7719200121

6. ОГРН организации 1027739440520

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21СВ03	01 октября 2014 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	22.05.2026	Никитин Евгений Валерьевич	Ведущий специалист	-	-	-
2	-	Алемасова Ирина Юрьевна	Ведущий специалист	004 0010569	24 июня 2025 г.	1326

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	22.05.2026	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	185315	02.02.2028
2	22.05.2026	Химический фактор	Газоанализатор "Колион-1В"	16298-09	5996	25.02.2027
3	22.05.2026	Химический фактор	Газоанализатор переносной ГАНК-4(Р)	24421-09	1469	19.01.2027
4	22.05.2026	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	185315	02.02.2028
5	22.05.2026	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер СОСпр-2б-2-010	11519-06	5521	11.01.2027
6	22.05.2026	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	АЭРОКОН-П	21792-13	521	10.11.2026
7	22.05.2026	Шум	Измеритель параметров микроклимата	32014-11	185315	02.02.2028

			«Метеоскоп-М»			
8	22.05.2026	Шум	Секундомер СОСпр-2б-2-010	11519-06	5521	11.01.2027
9	22.05.2026	Шум	Рулетка измерительная металлическая RGK, мод. RGK R-10	75296-19	10М8010	10.09.2026
10	22.05.2026	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	41157-09	АЭ110515	12.02.2027
11	22.05.2026	Шум	Калибратор акустический АК-1000	57429-14	0643	12.02.2027
12	22.05.2026	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	185315	02.02.2028
13	22.05.2026	Вибрация локальная	Секундомер СОСпр-2б-2-010	11519-06	5521	11.01.2027
14	22.05.2026	Вибрация локальная	Калибратор портативный АТ01m	68168-17	9078	10.06.2026
15	22.05.2026	Вибрация локальная	Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	41157-09	АЭ110515	12.02.2027
16	22.05.2026	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	185315	02.02.2028
17	22.05.2026	Микроклимат	Секундомер СОСпр-2б-2-010	11519-06	5521	11.01.2027
18	22.05.2026	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая RGK, мод. RGK R-10	75296-19	10М8010	10.09.2026
19	22.05.2026	Микроклимат	Измеритель тепловой (инфракрасной) облученности "ТКА-ИТО"	57180-14	22 094	16.07.2027
20	22.05.2026	Микроклимат	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (модель 24)	24248-09	24682	07.04.2027
21	22.05.2026	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	185315	02.02.2028
22	22.05.2026	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные настольные МК; МК-15.2-А11	55369-13	259789	11.01.2027
23	22.05.2026	Тяжесть трудового процесса	Секундомер СОСпр-2б-2-010	11519-06	5521	11.01.2027
24	22.05.2026	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом «MICRON»	32515-06	А1824670	10.09.2026
25	22.05.2026	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая RGK, мод. RGK R-10	75296-19	10М8010	10.09.2026

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

24.07.2026 (дата) Казимова Светлана Аркадьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ"
(ООО ЦОТ «СВЯЗЬ»)
105037, Москва, ул. Измайловский проезд, д.11, комната 207/3, 2 этаж
Испытательная лаборатория (Центр) Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ"
105037, Москва, ул. Измайловский проезд, д. 11, строение 2, комнаты № 207/1, 207/2, 207/3, 208, 208/2
Тел. 8(499)165-93-27, e-mail: cots@umc-connect.ru
Регистрационный номер в реестре ФГИС СОУТ - 24 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.21СВ03	01.10.2014	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 99-03/26-И (идентификационный номер) 22.05.2026 (дата)

Дата проведения идентификации: 22.05.2026 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ"
(полное наименование организации)

105037, г. Москва, ул. Измайловский проезд, д. 11, комната № 207/3, 2 этаж; (499) 165-93-27, cots@umc-connect.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 24

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 03.04.2015

ИНН организации 7719200121

ОГРН организации 1027739440520

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.21СВ03	01.10.2014	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 0073-2026/ЭМД (99-03/26) от 08.04.2026 г. с *Обособленное* подразделение «Элмашремонт - Улан-Удэ» «ЛокоТех - Электромашинный дивизион» - филиал Акционерного общества «Желдорреммаш» и мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Алемасова Ирина Юрьевна*; регистрационный номер *1326* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *86* рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
364А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	12
					Аэрозоли ПФД	-	12
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
365А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	12
					Аэрозоли ПФД	-	12
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
366А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	12
					Аэрозоли ПФД	-	12
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
367А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	12
					Аэрозоли ПФД	-	12
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
368А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	12
					Аэрозоли ПФД	-	12
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
369А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	12
					Аэрозоли ПФД	-	12
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
370А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	8
					Аэрозоли ПФД	-	8
					Вибрация локальная	-	8
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
371А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	8
					Аэрозоли ПФД	-	8
					Вибрация локальная	-	8
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
372А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	8
					Аэрозоли ПФД	-	8
					Вибрация локальная	-	8
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
373А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	8
					Аэрозоли ПФД	-	8
					Вибрация локальная	-	8
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
374А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	8
					Аэрозоли ПФД	-	8
					Вибрация локальная	-	8
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
375А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	8
					Аэрозоли ПФД	-	8
					Вибрация локальная	-	8
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
376А	Изолировщик	2А; 3А; 4А; 5А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	8
					Аэрозоли ПФД	-	8
					Вибрация локальная	-	8
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
377А	Изолировщик	2А; 3А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	8
					Аэрозоли ПФД	-	8
					Шум	-	8
					Вибрация локальная	-	8
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
227А	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2А; 3А; 4А; 5А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	12
					Аэрозоли ПФД	Оборудование участка	12
					Шум	Оборудование участка	12
					Вибрация локальная	Оборудование участка	12
					Микроклимат	-	12
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
378А	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2А; 3А; 4А; 5А	да	отсутствует	Химический	Оборудование участка	12
					Аэрозоли ПФД	Оборудование участка	12
					Шум	Оборудование участка	12
					Вибрация локальная	Оборудование участка	12
					Микроклимат	-	12

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены
358	Слесарь по ремонту подвижного состава	-	да	отсутствует	Химический	-	12
					Шум	Оборудование участка	12
					Вибрация локальная	Оборудование участка	12
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют.							

Таблица 4. Методики (методы) измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, применяемые при проведении специальной оценки условий труда

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено *86* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

1326 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Алемасова Ирина Юрьевна (Ф.И.О.)	22.05.2026 (дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОП «Элмашремонт-Улан-Удэ» (должность)	(подпись)	Хабаев Константин Зиновьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор (должность)	(подпись)	Паньков Сергей Васильевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Начальник якорного цеха (должность)	(подпись)	Апанович Иван Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Заместитель начальника электромашинного цеха (должность)	(подпись)	Антонов Александр Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	(подпись)	Махкамова Ольга Петровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Специалист по охране труда 2 категории (должность)	(подпись)	Филиппова Алёна Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Начальник направления оплаты и нормирования труда (должность)	(подпись)	Федосеева Ольга Васильевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Начальник направления отдела управления персоналом (должность)	(подпись)	Васильева Ольга Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Технический инспектор труда первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ (должность)	(подпись)	Сизых Андрей Иванович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)

Обособленное подразделение «Элмашремонт - Улан-Удэ» «ЛокоТех - Электромашинный дивизион» - филиал Акционерного общества «Желдорреммаш»
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5А, пом. 4; Фактический адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2Б; Хабаев Константин Зиновьевич; infoEMD@ao-zdrm.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда

№ 99-03/26-ПЗ (идентификационный номер) от 22.05.2026 (дата)

Комиссия по специальной оценке условий труда в Обособленное подразделение «Элмашремонт - Улан-Удэ» «ЛокоТех - Электромашинный дивизион» - филиал Акционерного общества «Желдорреммаш» , созданная приказом № П-0025/ЭМД-УУ/2026 от 13.03.2026, в составе:

Председатель комиссии: Директор ОП «Элмашремонт-Улан-Удэ», Хабаев Константин Зиновьевич

Члены комиссии: Технический директор, Паньков Сергей Васильевич

Начальник якорного цеха, Апанович Иван Михайлович

Заместитель начальника электромашинного цеха, Антонов Александр Сергеевич

Специалист по охране труда, Махкамова Ольга Петровна

Специалист по охране труда 2 категории, Филиппова Алёна Владимировна

Начальник направления оплаты и нормирования труда, Федосеева Ольга Васильевна

Начальник направления отдела управления персоналом, Васильева Ольга Михайловна

Технический инспектор труда первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ, Сизых Андрей Иванович

рассмотрела вопрос:

Об утверждении Перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, по результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (согласно п. 5, ст. 9 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда»), содержащегося в Заключении эксперта о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (согласно п. 3, р. 2 Методики проведения специальной оценки условий труда (утв. приказом Минтруда РФ № 817н от 21 ноября 2023 г.));

Председатель комиссии предложил:

- утвердить Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, по результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, содержащегося в Заключении эксперта о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Комиссия приняла следующие решения:

- утвердить Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, по результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, содержащегося в Заключении эксперта о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов ***№ 99-03/26-И от 22.05.2026г.***

Приложения:

- Заключение эксперта ***№ 99-03/26-И от 22.05.2026г.*** по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;

Председатель комиссии:

Директор ОП «Элмашремонт-Улан-Удэ»		Хабаев Константин Зиновьевич	22.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии:

Технический директор		Паньков Сергей Васильевич	22.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник якорного цеха		Апанович Иван Михайлович	22.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель начальника электромашинного цеха		Антонов Александр Сергеевич	22.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		Махкамова Ольга Петровна	22.05.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Специалист по охране труда 2 категории (должность)	 (подпись)	Филиппова Алёна Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Начальник направления оплаты и нормирования труда (должность)	 (подпись)	Федосеева Ольга Васильевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Начальник направления отдела управления персоналом (должность)	 (подпись)	Васильева Ольга Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)
Технический инспектор труда первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ (должность)	 (подпись)	Сизых Андрей Иванович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	22.05.2026 (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Обособленное подразделение «Элмашремонт - Улан-Удэ» «ЛокоТех - Электромашинный дивизион» - филиал Акционерного общества «Желдорреммаш»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Химический фактор	Биологический фактор	Физические факторы													
						Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Катушечный участок (ЭМД УУЛВРЗ)																		
364А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
365А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
366А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Катушечный участок (ЭМД УУЛВРЗ)																		
367А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
368А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
369А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Секционный участок участок (ЭМД УУЛВРЗ)																		
370А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
371А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А; 6А	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
372А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
373А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
374А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
375А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-

376А	Изолировщик	1	2А; 3А; 4А; 5А	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
377А	Изолировщик	1	2А; 3А	8	-	8	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	Участок ремонта железа, коллекторов (ЭМД УУЛВРЗ)																		
227А	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	2А; 3А; 4А; 5А	12	-	12	12	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	12	-
378А	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	2А; 3А; 4А; 5А	12	-	12	12	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	12	-
	Механический участок (ЭМД УУЛВРЗ)																		
358	Слесарь по ремонту подвижного состава	2	-	12	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОП «Элмашремонт-Улан-Удэ»		Хабаев Константин Зиновьевич	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор		Паньков Сергей Васильевич	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник якорного цеха		Апанович Иван Михайлович	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель начальника электромашинного цеха		Антонов Александр Сергеевич	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		Махкамова Ольга Петровна	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда 2 категории		Филиппова Алёна Владимировна	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник направления оплаты и нормирования труда		Федосеева Ольга Васильевна	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник направления отдела управления персоналом		Васильева Ольга Михайловна	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Технический инспектор труда первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ		Сизых Андрей Иванович	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист		Алемасова Ирина Юрьевна	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Обособленное подразделение «Элмашремонт - Улан-Удэ» «ЛокоТех - Электромашинный дивизион» - филиал Акционерного общества «Желдорреммаш»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	86	86	0	0	1	75	10	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	87	87	0	0	2	75	10	0	0
из них женщин	75	75	0	0	0	75	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Катушечный участок (ЭМД УУЛВРЗ)																						
364А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (364А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (364А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (364А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (364А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6А (364А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

365А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (365А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (365А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (365А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (365А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6А (365А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
366А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (366А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (366А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (366А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (366А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Катушечный участок (ЭМД УУЛВРЗ)																						
367А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (367А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (367А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (367А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (367А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6А (367А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
368А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (368А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (368А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (368А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (368А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6А (368А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
369А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (369А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (369А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

(369А)																							
5А (369А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6А (369А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Секционный участок участок (ЭМД УУЛВРЗ)																						
370А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (370А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (370А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (370А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (370А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6А (370А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
371А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (371А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (371А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (371А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (371А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
6А (371А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
372А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (372А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (372А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (372А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (372А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
373А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (373А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (373А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (373А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (373А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
374А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

(374А)																							
3А (374А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (374А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (374А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
375А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (375А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (375А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (375А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (375А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
376А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (376А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (376А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4А (376А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
5А (376А)	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
377А	Изолировщик	3.1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2А (377А)	Изолировщик	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3А (377А)	Изолировщик	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок ремонта железа, коллекторов (ЭМД УУЛВРЗ)																						
227А	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2А (227А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
3А (227А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
4А (227А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
5А (227А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
378А	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
2А (378А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
3А (378А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
4А	Слесарь-электрик по ремонту	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

(378А)	электрооборудования																						
5А (378А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3.2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	Механический участок (ЭМД УУЛВРЗ)																						
358	Слесарь по ремонту подвижного состава	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 24.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОП «Элмашремонт-Улан-Удэ»		Хабаев Константин Зиновьевич	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор		Паньков Сергей Васильевич	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник якорного цеха		Апанович Иван Михайлович	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель начальника электромашинного цеха		Антонов Александр Сергеевич	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда		Махкамова Ольга Петровна	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист по охране труда 2 категории		Филиппова Алёна Владимировна	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник направления оплаты и нормирования труда		Федосеева Ольга Васильевна	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник направления отдела управления персоналом		Васильева Ольга Михайловна	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Технический инспектор труда первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ		Сизых Андрей Иванович	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна	24.07.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Обособленное подразделение «Элмашремонт - Улан-Удэ» «ЛокоТех - Электромашинный дивизион» - филиал Акционерного общества «Желдорреммаш»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Катушечный участок (ЭМД УУЛВРЗ)					
364А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
365А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
366А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Катушечный участок (ЭМД УУЛВРЗ)					
367А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
368А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
369А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Секционный участок участок (ЭМД УУЛВРЗ)					
370А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового			

	труда и отдыха	процесса			
371А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
373А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
374А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
375А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
376А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
377А. Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок ремонта железа, коллекторов (ЭМД УУЛВРЗ)					
227А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

378А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Механический участок (ЭМД УУЛВРЗ)					
358. Слесарь по ремонту подвижного состава	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Дата составления: 24.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОП «Элмашремонт-Улан-Удэ» (должность)	(подпись)	Хабаев Константин Зиновьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.07.2026 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор (должность)	(подпись)	Паньков Сергей Васильевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.07.2026 (дата)
Начальник якорного цеха (должность)	(подпись)	Апанович Иван Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.07.2026 (дата)
Заместитель начальника электромашинного цеха (должность)	(подпись)	Антонов Александр Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.07.2026 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	(подпись)	Махкамова Ольга Петровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.07.2026 (дата)
Специалист по охране труда 2 категории (должность)	(подпись)	Филиппова Алёна Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.07.2026 (дата)
Начальник направления оплаты и нормирования труда (должность)	(подпись)	Федосеева Ольга Васильевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.07.2026 (дата)
Начальник направления отдела управления персоналом (должность)	(подпись)	Васильева Ольга Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	24.07.2026 (дата)

Технический инспектор труда первичной профсоюзной организации РОС-ПРОФЖЕЛ		Сизых Андрей Иванович	24.07.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна	24.07.2026
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ"
(ООО ЦОТ «СВЯЗЬ»)
105037, Москва, ул. Измайловский проезд, д.11, комната 207/3, 2 этаж
Испытательная лаборатория (Центр) Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ"
105037, Москва, ул. Измайловский проезд, д. 11, строение 2, комнаты № 207/1, 207/2, 207/3, 208, 208/2
Тел. 8(499)165-93-27, e-mail: cots@umc-connect.ru
Регистрационный номер в реестре ФГИС СОУТ - 24 от 03.04.2015
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.21СВ03	01.10.2014	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 99-03/26 (идентификационный номер) 24.07.2026 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- Приказа Минтруда России от 21.11.2023 N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению",
- Приказа «Об утверждении состава комиссии по проведению специальной оценки условий труда и графика проведения специальной оценки условий труда» № П-0025/ЭМД-УУ/2026 от 13.03.2026

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Обособленное подразделение «Элмашремонт - Улан-Удэ» «ЛокоТех - Электромашинный дивизион» - филиал Акционерного общества «Желдорреммаш» ; Адрес: Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5А, пом. 4; Фактический адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2Б

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 0073-2026/ЭМД (99-03/26) от 08.04.2026 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ"; 105037, г. Москва, ул. Измайловский проезд, д. 11, комната № 207/3, 2 этаж; Регистрационный номер - 24 от 03.04.2015; Электронная почта: cots@umc-connect.ru
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Алемасова Ирина Юрьевна (№ в реестре: 1326)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *86*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют
Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):
Отсутствуют
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *0*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *86*
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: *75*
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: *0*
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: *0*
3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	85
Шум	13
Вибрация локальная	10
Микроклимат	10
Тяжесть трудового процесса	86

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
Отсутствуют

3.10. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: *0*

3.11. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: *86*

3.12. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

364А. Изолировщик (1 чел.);
2А (364А). Изолировщик (1 чел.);
3А (364А). Изолировщик (1 чел.);
4А (364А). Изолировщик (1 чел.);
5А (364А). Изолировщик (1 чел.);
6А (364А). Изолировщик (1 чел.);
365А. Изолировщик (1 чел.);
2А (365А). Изолировщик (1 чел.);
3А (365А). Изолировщик (1 чел.);
4А (365А). Изолировщик (1 чел.);
5А (365А). Изолировщик (1 чел.);
6А (365А). Изолировщик (1 чел.);
366А. Изолировщик (1 чел.);
2А (366А). Изолировщик (1 чел.);
3А (366А). Изолировщик (1 чел.);
4А (366А). Изолировщик (1 чел.);
5А (366А). Изолировщик (1 чел.);
367А. Изолировщик (1 чел.);
2А (367А). Изолировщик (1 чел.);
3А (367А). Изолировщик (1 чел.);
4А (367А). Изолировщик (1 чел.);
5А (367А). Изолировщик (1 чел.);
6А (367А). Изолировщик (1 чел.);
368А. Изолировщик (1 чел.);
2А (368А). Изолировщик (1 чел.);
3А (368А). Изолировщик (1 чел.);
4А (368А). Изолировщик (1 чел.);
5А (368А). Изолировщик (1 чел.);
6А (368А). Изолировщик (1 чел.);
369А. Изолировщик (1 чел.);
2А (369А). Изолировщик (1 чел.);
3А (369А). Изолировщик (1 чел.);
4А (369А). Изолировщик (1 чел.);
5А (369А). Изолировщик (1 чел.);
6А (369А). Изолировщик (1 чел.);
370А. Изолировщик (1 чел.);
2А (370А). Изолировщик (1 чел.);
3А (370А). Изолировщик (1 чел.);
4А (370А). Изолировщик (1 чел.);
5А (370А). Изолировщик (1 чел.);
6А (370А). Изолировщик (1 чел.);
371А. Изолировщик (1 чел.);
2А (371А). Изолировщик (1 чел.);
3А (371А). Изолировщик (1 чел.);
4А (371А). Изолировщик (1 чел.);
5А (371А). Изолировщик (1 чел.);
6А (371А). Изолировщик (1 чел.);
372А. Изолировщик (1 чел.);
2А (372А). Изолировщик (1 чел.);
3А (372А). Изолировщик (1 чел.);
4А (372А). Изолировщик (1 чел.);

5А (372А). Изолировщик (1 чел.);
373А. Изолировщик (1 чел.);
2А (373А). Изолировщик (1 чел.);
3А (373А). Изолировщик (1 чел.);
4А (373А). Изолировщик (1 чел.);
5А (373А). Изолировщик (1 чел.);
374А. Изолировщик (1 чел.);
2А (374А). Изолировщик (1 чел.);
3А (374А). Изолировщик (1 чел.);
4А (374А). Изолировщик (1 чел.);
5А (374А). Изолировщик (1 чел.);
375А. Изолировщик (1 чел.);
2А (375А). Изолировщик (1 чел.);
3А (375А). Изолировщик (1 чел.);
4А (375А). Изолировщик (1 чел.);
5А (375А). Изолировщик (1 чел.);
376А. Изолировщик (1 чел.);
2А (376А). Изолировщик (1 чел.);
3А (376А). Изолировщик (1 чел.);
4А (376А). Изолировщик (1 чел.);
5А (376А). Изолировщик (1 чел.);
377А. Изолировщик (1 чел.);
2А (377А). Изолировщик (1 чел.);
3А (377А). Изолировщик (1 чел.);
227А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
2А (227А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
3А (227А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
4А (227А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
5А (227А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
378А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
2А (378А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
3А (378А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
4А (378А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
5А (378А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1 чел.);
358. Слесарь по ремонту подвижного состава (2 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *17* рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1326	Ведущий специалист		Адемасова Ирина Юрьевна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

"Центр охраны труда "СВЯЗЬ"